

CAQUI

Aviso Mosca Blanca

(*Dialeurodes citri* Ashmead)

El seguimiento del ciclo biológico de la mosca blanca realizado por parte del Servicio de Sanidad Vegetal indica el escalonamiento de las puestas de este insecto, encontrándose desde huevos recién puestos a otros recién eclosionados. Por lo tanto, en parcelas donde ya se realizó un tratamiento contra este insecto en prefloración, vigilar la presencia de la plaga en brotaciones jóvenes por si fuera necesario intervenir.

En general, en aquellas parcelas que hayan tenido daños en la pasada campaña, se recomienda considerar, en función de los niveles de plaga observados, la posibilidad de realizar un tratamiento.

Se puede realizar el tratamiento contra esta plaga, coincidiendo con el tercer tratamiento de la mancha foliar del caqui, *Plurivorosphaerella nawae* (*Mycosphaerella nawae*), a los estadios I1-I2 de la mosca blanca con las materias activas *spirotetramat* 10% SC p/v, *sulfoxaflor* 12% SC p/v *, aceite de naranja 6% SL p/v y aceite de parafina autorizado.

Se continuará con el seguimiento del ciclo biológico para determinar las siguientes generaciones.

* autorización excepcional, 1 pase, dosis 0,4 l/ha, control cotonet y moscas blancas.

Nota.- tener en cuenta la compatibilidad de los productos a utilizar.

Silla (Valencia), 26 de mayo de 2020